

LASER PRIMA INDUSTRIE PLATINO 1530



TIPOLOGIA	LASER
STATO	Usato
COSTRUTTORE	PRIMA INDUSTRIE
MODELLO	PLATINO 1530
ANNO DI COSTRUZIONE	2008
AREA DI LAVORO X – Y- Z	3000 – 1500 – 150 mm
VELOCITÀ MASSIMA	100 m/min (massima combinata degli assi 140 m/min)
ACCELERAZIONE MASSIMA	1,2 g (singolo asse)
RIDUZIONE DEGLI ASSI LINEARI	0,001 mm
SCOSTAMENTO DI PRECISIONE (Pa)	0,03 mm
BANDA MEDIA DI DISPERSIONE (Ps)	0,03 mm
POTENZA LASER CO₂ STANDARD	CP4000 W
DIMENSIONI MASSIME DI INGOMBRO (LxLxH)	9500 x 3500 x 2500 mm
PESO	10.000 Kg
DOTAZIONE	- TOWERSERVER


Le immagini e le specifiche tecniche sono fornite al solo scopo illustrativo



Le immagini e le specifiche tecniche sono fornite al solo scopo illustrativo



Le immagini e le specifiche tecniche sono fornite al solo scopo illustrativo



TowerServer (una o più torri)

- Braccio robotizzato per la manipolazione di lamiere grezze e lavorate
- Torre magazzino fino a 15 ripiani (standard)
- Elevatore per il carico e lo scarico dei pallet dalla torre
- Sistemi di separazione e misurazione foglio singolo e riferimento lamiera
- Unità di controllo
- Personalizzabile con torri aggiuntive