

## CENTRO DI LAVORO PAVENTA SPEED 2000



<b>TIPOLOGIA</b>	Centro di lavoro
<b>STATO</b>	Usato
<b>COSTRUTTORE</b>	PAVENTA
<b>MODELLO</b>	SPEED 2000
<b>ANNO DI COSTRUZIONE</b>	2004
<b>CNC</b>	SELCA S4060DDH
<b>CORSA ASSE X</b>	2000 mm
<b>CORSA ASSE Y</b>	600 mm
<b>CORSE ASSE Z</b>	600 mm
<b>POTENZA MOTORE MANDRINO</b>	16,5 kW
<b>VELOCITA' MANDRINO</b>	16.000 rpm
<b>CONO MANDRINO</b>	ISO 40
<b>DIMENSIONE TAVOLA</b>	2280 x 710 mm
<b>SCANALATURE TAVOLA (NUM.xLARGH.)</b>	5 x 18 h7
<b>AVANZAMENTI RAPIDI ASSE X/Y/Z</b>	15.000 mm/min
<b>AVANZAMENTI IN LAVORO</b>	15.000 mm/min
<b>MAGAZZINO UTENSILI</b>	20 posti
<b>TEMPO CAMBIO UTENSILE</b>	-
<b>PESO MASSIMO UTENSILE</b>	10 daN
<b>LUNGHEZZA MASSIMA UTENSILE</b>	250 mm
<b>DIAMETRO MASSIMO UTENSILE</b>	80 mm
<b>PESO MACCHINA</b>	1100 kg
<b>DIMENSIONI MACCHINA (LxPxH)</b>	mm 4140 x 3080 x 2700
<b>DOTAZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Evacuatore trucioli</li> <li>✓ Libri di istruzione</li> <li>✓ Marchio CE</li> </ul>

Le immagini e le specifiche tecniche sono fornite al solo scopo illustrativo



Le immagini e le specifiche tecniche sono fornite al solo scopo illustrativo



Le immagini e le specifiche tecniche sono fornite al solo scopo illustrativo