CENTRO DI LAVORO VERTICALE A 5 ASSI IBARMIA ZVH45/L3000 STAR



TIPOLOGIA	Centro di lavoro
STATO	Usato
COSTRUTTORE	IBARMIA
MODELLO	ZVH45/L3000 STAR
ANNO DI COSTRUZIONE	2018
CNC	Heidenhain TNC 640
CORSA ASSE X	3.000 mm
CORSA ASSE Y	800 mm
CORSE ASSE Z	800 mm
TESTA TILTANTE AUTOMATICA IN CONTINUO	± 105°
FORZA DI BLOCCAGGIO	6.000 Nm
POTENZA MOTORE MANDRINO (in servizio S1)	27 kW
VELOCITA' MANDRINO	2.000 rpm
COPPIA MASSIMA (in servizio S1)	130 Nm
CONO MANDRINO	ISO 40
DIMENSIONE TAVOLA	3.300 x 850 mm
SCANALATURE TAVOLA (NUM.xLARGH.xDIST.)	7 – 1x18(H7) 6x18(H12)
CARICO MASSIMO	1.500 kg/m ²
AVANZAMENTI RAPIDI ASSE X/Y/Z	40 m/min
AVANZAMENTI IN LAVORO	30 m/min
MAGAZZINO UTENSILI	40 posti
TEMPO CAMBIO UTENSILE	8 sec
PESO MASSIMO UTENSILE	10 kg
LUNGHEZZA MASSIMA UTENSILE	350 mm
DIAMETRO MASSIMO UTENSILE	90 mm (con posti contigui occupati) 150 mm (con posti contigui liberi)
PESO MACCHINA	-
DIMENSIONI MACCHINA (LxPxH)	3.912 x 7.295 x 2.958 mm
DOTAZIONE	 ✓ Dotazione standard ✓ Paratia di separazione per lavorazione pendolare ✓ Tavola TJG mod. HR500R in continuo ✓ Contropunta idraulica ✓ Renishaw mod. RMP60 ✓ Libri di istruzione ✓ Marchio CE

Le immagini e le specifiche tecniche sono fornite al solo scopo illustrativo







Le immagini e le specifiche tecniche sono fornite al solo scopo illustrativo